

Приложение N 1  
к Постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 3 августа 2023 г. N 562-ПП

Утверждена  
Постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП  
"О координации деятельности в сфере  
формирования доступной среды  
жизнедеятельности для инвалидов и  
других маломобильных групп населения  
на территории Свердловской области"

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СОШ №1  
 /Т.В. Каштанова/  
«22» февраля 2024 г.



**ПАСПОРТ**  
**доступности объекта социальной инфраструктуры**  
**и предоставляемых на нем услуг**

N 1

"22" февраля 2024 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Средняя общеобразовательная школа №1

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624480 Свердловская область,  
г. Североуральск, ул. Свердлова д.44

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) 4,5575,1 кв. м,  
часть здания \_\_\_\_\_ этаж(а, ей) (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м,  
наличие прилегающего земельного участка (да/нет) да, 27709,0 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего 2024, капитального \_\_\_\_\_.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Средняя общеобразовательная школа №1.

сокращенное наименование (по учредительным документам):

МАОУ СОШ №1.

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:  
624480, Свердловская обл., Североуральск г., Свердлова ул. 44, тел 8 (34380) 2-07-25 (директор), 2-08-25 (секретарь), 603101@inbox.ru.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная, федеральная, региональная, муниципальная, частная): муниципальная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование):

Управление образования Администрации Североуральского городского округа

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 624470, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ленина, д. 38А; тел/факс 8(343 80) 2-37-62; 2-36-62; e-mail: upravlenieobrazovaniya@severouralsk-edu.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): все возрастные категории

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.4. Виды услуг: реализация основных общеобразовательных программ, образовательная программа среднего общего образования, образовательная программа начального образования

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 793;

вместимость 1200;

пропускная способность 1200.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Путь следования к школе от ближайшей остановки проходит:- прибытие на автобусе на остановку «Универсам», необходимо продвигаться по тротуару по ходу движения транспорта по центральной улице Ленина, через пешеходный переход оснащенный светофором, возле гостиницы

«Кумба» до здания школы;

- прибытие на автобусе на остановку «Универсам», необходимо продвигаться по тротуару по центральной улице Ленина до здания школы.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Адаптивный транспорт отсутствует.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5-10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)):

Есть, съезд и заезд на тротуар при пересечении дороги (выезд из дворовой территории на главную дорогу, вдоль которой идёт тротуар)

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)                                  | Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup> |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup> | «ДУ»                                                                                |
| 2.    | в том числе инвалиды:                                                |                                                                                     |
| 3.    | передвигающиеся на креслах-колясках                                  | «Б»                                                                                 |
| 4.    | с нарушением опорно-двигательного аппарата                           | «ДУ»                                                                                |
| 5.    | с нарушением зрения                                                  | «ДУ»                                                                                |

<sup>1</sup>С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup>Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная));

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

<sup>3</sup>Указывается худший из вариантов ответа.

4

|    |                           |      |
|----|---------------------------|------|
| 6. | с нарушением слуха        | «ДУ» |
| 7. | с умственными нарушениями | «А»  |

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup> |                                                    |                             |                            |                                  |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                              | К<br>(для передвигающихся на креслах-колясках)                              | О<br>(с нарушениями опорно-двигательного аппарата) | С<br>(с нарушениями зрения) | Г<br>(с нарушениями слуха) | У<br>(с умственными нарушениями) | Для всех категорий маломобильных групп населения |
| 1.       | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | «ДП»                                                                        | «ДП»                                               | «ДЧ»                        | «ДЧ»                       | «ДП»                             | «ДЧ»                                             |
| 2.       | Вход (входы) в здание                                        | «ДЧ»                                                                        | «ДЧ»                                               | «ДЧ»                        | «ДЧ»                       | «ДП»                             | «ДЧ»                                             |
| 3.       | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации   | «ДЧ»                                                                        | «ДЧ»                                               | «ДЧ»                        | «ДЧ»                       | «ДП»                             | «ДЧ»                                             |
| 4.       | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | «ДЧ»                                                                        | «ДЧ»                                               | «ДЧ»                        | «ДЧ»                       | «ДП»                             | «ДЧ»                                             |

<sup>4</sup>Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

|    |                                                   |      |      |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения                 | «ДП» | «ДП» | «ДП» | «ДП» | «ДП» | «ДП» |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах)        | «ДП» | «ДП» | «ДЧ» | «ДЧ» | «ДП» | «ДЧ» |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | «ДЧ» | «ДП» | «ДП» | «ДП» | «ДП» | «ДЧ» |
| 8. | Все зоны и участки <sup>5</sup>                   | «ДЧ» | «ДЧ» | «ДЧ» | «ДЧ» | «ДП» | «ДЧ» |

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: *Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов. Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещениях ими объекта.*

*Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех. Для инвалидов-колясочников имеется пандус, оборудованный поручнями, достаточная ширина дверных проемов. В полной доступности пути движения по зданию 1 этажа. Доступны зоны целевого назначения (кроме обеденного зала), в данном случае это классные комнаты 1-го этажа для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиеническое помещение(1 этаж), система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов. В туалетной комнате есть кнопка вызова персонала. На входе и внутри здания установление подъемника на второй этаж технически невозможно. Информационно-тактильный знак с азбукой Брайля на входной двери имеется. Отсутствует тактильная плитка и контрастная окраска на путях движения, информационные таблички внутри здания выполнены не по Брайлю.*

<sup>5</sup>Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет. Доступно частично «ДЧ».

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>6</sup> |                                                        |                                                                              |                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                            | не нуждается (доступ обеспечен)                             | ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации                | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания               |
| 1.           | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | <i>не нуждается</i>                                         |                                                        |                                                                              |                                                                                              |
| 2.           | Вход (входы) в здание                                      |                                                             | <i>ремонт текущий (замена входной группы)</i>          | <i>Укладка покрытия не допускающая скольжения</i>                            |                                                                                              |
| 3.           | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации |                                                             |                                                        |                                                                              | <i>На входе и внутри здания установление подъемника на второй этаж технически невозможно</i> |
| 4.           | Зона целевого назначения здания (целевого посещения)       |                                                             | <i>ремонт текущий</i>                                  | <i>Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные</i> |                                                                                              |

<sup>6</sup>Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

|    |                                                      |                     |                       |                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|----|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | объекта)                                             |                     |                       | элементы информации<br>(таблички, тактильная<br>плитка, окраска элементов<br>ограждения и лестничных<br>маршей другим цветом)                                                                         |                                           |
| 5. | Санитарно-гигиенические<br>помещения                 | <i>не нуждается</i> | <i>ремонт текущий</i> |                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| 6. | Система информации и связи<br>(на всех зонах)        |                     | <i>ремонт текущий</i> | Устройство тактильных<br>элементов (тактильные<br>полосы, таблички со<br>шрифтом Брайля,<br>мнемосхемы, Установка<br>акустической системы,<br>включая систему вызова<br>персонала (кнопка<br>помощи)) |                                           |
| 7. | Пути движения к объекту (от<br>остановки транспорта) |                     |                       | Устройство съездов с<br>тротуара                                                                                                                                                                      | <i>технические решения<br/>невозможны</i> |
| 8. | Все зоны и участки                                   |                     | <i>ремонт текущий</i> | Необходимо обеспечение<br>техническими средствами<br>реабилитации                                                                                                                                     |                                           |

4.2. Период проведения работ: 2024 – 2028 гг.  
в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): по мере финансирования Плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: После выполнения адаптации объекта будет доступен полностью для всех категорий инвалидов.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии:

Каштанова Т.В.  
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

Тенгров В.О.  
(подпись/Ф.И.О.)

Зайцев Н.Ю.  
(подпись/Ф.И.О.)

Туркина И.А.  
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена (дата) 22.02.2024г.

В Управление социальной политики № 18

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816876

Владелец Каштанова Татьяна Владимировна

Действителен с 02.07.2025 по 02.07.2026