

Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 3 августа 2023 г. N 562-ПП

Утверждена
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП
"О координации деятельности в сфере
формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения
на территории Свердловской области"

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №1
 /Т.В. Каштанова/
«22» февраля 2024 г.



ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг

N 1

"22" февраля 2024 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №1

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624480 Свердловская область,
г. Североуральск, ул. Свердлова д.44

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) 4,5575,1 кв. м,
часть здания _____ этаж(а, ей) (или на _____ этаже), _____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да/нет) да, 27709,0 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего 2024, капитального _____.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №1.

сокращенное наименование (по учредительным документам):

МАОУ СОШ №1.

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:
624480, Свердловская обл., Североуральск г., Свердлова ул. 44, тел 8 (34380) 2-07-25 (директор), 2-08-25 (секретарь), 603101@inbox.ru.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная, федеральная, региональная, муниципальная, частная): муниципальная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование):

Управление образования Администрации Североуральского городского округа

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 624470, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ленина, д. 38А; тел/факс 8(343 80) 2-37-62; 2-36-62; e-mail: upravlenieobrazovaniya@severouralsk-edu.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): все возрастные категории

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.4. Виды услуг: реализация основных общеобразовательных программ, образовательная программа среднего общего образования, образовательная программа начального образования

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 793;

вместимость 1200;

пропускная способность 1200.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Путь следования к школе от ближайшей остановки проходит:- прибытие на автобусе на остановку «Универсам», необходимо продвигаться по тротуару по ходу движения транспорта по центральной улице Ленина, через пешеходный переход оснащенный светофором, возле гостиницы

«Кумба» до здания школы;

- прибытие на автобусе на остановку «Универсам», необходимо продвигаться по тротуару по центральной улице Ленина до здания школы.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Адаптивный транспорт отсутствует.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5-10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)):

Есть, съезд и заезд на тротуар при пересечении дороги (выезд из дворовой территории на главную дорогу, вдоль которой идёт тротуар)

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	«ДУ»
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5.	с нарушением зрения	«ДУ»

¹С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

²Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная));

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

³Указывается худший из вариантов ответа.

4

6.	с нарушением слуха	«ДУ»
7.	с умственными нарушениями	«А»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДП»	«ДП»	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДЧ»
2.	Вход (входы) в здание	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДЧ»
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДЧ»
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДЧ»

⁴Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

5.	Санитарно-гигиенические помещения	«ДП»	«ДП»	«ДП»	«ДП»	«ДП»	«ДП»
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДП»	«ДП»	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДЧ»
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДЧ»	«ДП»	«ДП»	«ДП»	«ДП»	«ДЧ»
8.	Все зоны и участки ⁵	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДЧ»	«ДП»	«ДЧ»

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: *Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов. Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещениях ими объекта.*

Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех. Для инвалидов-колясочников имеется пандус, оборудованный поручнями, достаточная ширина дверных проемов. В полной доступности пути движения по зданию 1 этажа. Доступны зоны целевого назначения (кроме обеденного зала), в данном случае это классные комнаты 1-го этажа для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиеническое помещение(1 этаж), система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов. В туалетной комнате есть кнопка вызова персонала. На входе и внутри здания установление подъемника на второй этаж технически невозможно. Информационно-тактильный знак с азбукой Брайля на входной двери имеется. Отсутствует тактильная плитка и контрастная окраска на путях движения, информационные таблички внутри здания выполнены не по Брайлю.

⁵Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет. Доступно частично «ДЧ».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>не нуждается</i>			
2.	Вход (входы) в здание		<i>ремонт текущий (замена входной группы)</i>	<i>Укладка покрытия не допускающая скольжения</i>	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации				<i>На входе и внутри здания установление подъемника на второй этаж технически невозможно</i>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)		<i>ремонт текущий</i>	<i>Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные</i>	

⁶Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

	объекта)			элементы информации (таблички, тактильная плитка, окраска элементов ограждения и лестничных маршей другим цветом)	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>не нуждается</i>	<i>ремонт текущий</i>		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		<i>ремонт текущий</i>	Устройство тактильных элементов (тактильные полосы, таблички со шрифтом Брайля, мнемосхемы, Установка акустической системы, включая систему вызова персонала (кнопка помощи))	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Устройство съездов с тротуара	<i>технические решения невозможны</i>
8.	Все зоны и участки		<i>ремонт текущий</i>	Необходимо обеспечение техническими средствами реабилитации	

4.2. Период проведения работ: 2024 – 2028 гг.

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): по мере финансирования Плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта


4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: После выполнения адаптации объекта будет доступен полностью для всех категорий инвалидов.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии:

 / Каштанова Т.В.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

 / Тенгров В.О.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Зайцев Н.Ю.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Туркина И.А.
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена (дата) 22.02.2024г.

В Управление социальной политики № 18

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816876

Владелец Каштанова Татьяна Владимировна

Действителен с 02.07.2025 по 02.07.2026